

# **GARANTIE ET LÉGENDE**

### **GARANTIE À VIE**

Tous les outils CROMSON ont une garantie à vie à l'exception des produits nommés ci-dessous :

- · Coffre de rangement ABS et ALU
- · Boîte de rangement CR4001
- Étui en tissu ETC14
- Mousse pour rangement SELECT
- · Gamme : abrasifs, outils de coupe, maintenance, manutention et sécurité



CROMSON échangera tous les produits défectueux utilisés dans des conditions normales et selon les conditions d'application.

CROMSON veille à ce que ses produits soient fabriqués conformément aux normes et à ce que chacun d'entre eux soient garantis contre les défauts de fabrication pendant sa durée de vie\*.

#### **CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE**

Cette garantie s'applique uniquement sur les produits CROMSON achetés neufs auprès d'un distributeur CROMSON. Le produit portant des signes d'emploi abusif, de mauvaise utilisation, d'altération, d'usure anormale, d'utilisation anormale, de modifications ou ayant été mal entretenu sera exclu de la garantie.

La garantie des produits présents dans un jeu ou une composition est celle des produits au détail.

Dans le cas d'un produit n'existant plus, CROMSON se réserve le droit de proposer un produit techniquement équivalent ou supérieur suivant l'évolution du produit.

La garantie est limitée aux pièces défectueuses.

CROMSON ne pourra être tenu responsable d'un quelconque dommage et intérêt liés à ses produits.

#### TRAITEMENT DE LA GARANTIE

Toute réclamation au titre de la garantie doit être accompagnée d'une preuve d'achat de la part du client. Les produits défectueux doivent être retournés par l'intermédiaire du distributeur d'origine. Les produits sont expertisés par nos services techniques qui décident de l'application de la garantie.

## LÉGENDE



ALUMINIUM



INOX



BOIS



**ACIER** 



**BÉTON** 



Bonne tenue de l'écrou rouillé, abimé ou avec du jeu Augmentation de la surface de contact Moins de risque de matage Pas d'effort sur l'arête de l'écrou sur sa zone la plus mince



Informations supplémentaires



Ressort de rappel et de précision pour diminuer les risques de troubles musculaires

<sup>\*</sup>Produit utilisé aux fins auxquelles il a été fabriqué.



# **GARANTIE ET SÉCURITÉ**

## **GARANTIE DE RENTABILITÉ**

La garantie de rentabilité de CROMSON vous certifie que les produits sont conçus, fabriqués et vendus dans le but de vous faire gagner du temps, d'être plus durables et de réaliser un travail soigné. CROMSON conçoit, sélectionne et commercialise des produits consommables de qualité pour un usage professionnel. Les produits de cette catégorie se détériorent ou s'endommagent du fait de leur

CROMSON conçoit, sélectionne et commercialise des produits consommables de qualité pour un usage professionnel. Les produits de cette catégorie se détériorent ou s'endommagent du fait de leur utilisation (phénomène d'usure normale), ils ne sont donc pas échangés. Cela concerne notamment les outils de coupe ou d'enlèvement de matière (outils réaffûtables, forêts, lames de scie ou de couteau), les outils d'abrasions (meules, disques de ponçage, d'ébarbage ou de tronçonnage)



### **GUIDE DE SÉCURITÉ**

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif à l'intention des utilisateurs de disques abrasifs. Lisez attentivement les directives fournies avec les outils avant leur utilisation.

Risques liés à l'utilisation des disques abrasifs :

- · Mauvais choix de meule
- · Mauvais montage
- Vitesse excessive
- · Garde de protection inapproprié
- Poussière

Prévenir des accidents graves en prenant des précautions simples :

## À FAIRE À NE PAS FAIRE

- Manipuler et ranger les disques abrasifs avec précaution
- Inspecter les disques avant de les monter pour s'assurer qu'ils ne soient pas endommagés
- Vérifier que le trou de la meule convient correctement à l'arbre de la machine
- Utiliser les buvards de montage qui viennent avec les meules
- · S'assurer du bon réglage de la pièce à usiner
- Utiliser le garde de protection de la meule fourni de la machine
- Laisser les nouveaux disques tourner pendant une minute avant de commencer
- Porter des lunettes de sécurité pour les yeux et des protections supplémentaires pour visage et mains si exigées
- · Couper l'alimentation avant d'arrêter le disque

- · Utiliser des meules qui sont tombées ou endommagées
- Utiliser une pression excessive en montant la meule entre les brides de serrage
- Dépasser la vitesse de rotation établie
- · Utiliser des brides de montage sales, plates et lisses
- Serrer abusivement l'écrou de montage
- Utiliser un disque conçu pour une autre application que celle prévue
- Mettre la machine en marche avant d'avoir fixé le garde de protection
- Se placer en face d'un disque lorsque la machine fonctionne

# ICÔNES DE SÉCURITÉ ET LÉGENDE

Ces icônes d'avertissement apparaissent sur nos produits et emballages. Ils sont destinés à attirer votre attention sur les pratiques de sécurité à adopter lors de l'utilisation des produits.



Port des gants de sécurité



Port du masque respiratoire



Se référer au manuel de l'opérateur et au quide de sécurité



Ne pas utiliser avec un angle



**ALUMINIUM** 



**ACIER** 



INOX



BÉTON



BOIS



# **GARANTIE ET SÉCURITÉ**

#### **POLITIQUE DE GARANTIE**

CROMSON veille à ce que ses produits soient fabriqués conformément aux normes et à ce que chacun d'entre eux soient garantis contre les défauts de fabrication pendant sa durée de vie\*

Garantie limitée d'un an, sur les produits de manutention utilisés dans des conditions normales. S'applique aux pièces défectueuses (déformation, rupture, etc.) ou présentant une usure prématurée (confirmée par l'expertise des services techniques de CROMSON).



Tous produits de la gamme manutention\*\* CROMSON devenant défectueux dans des conditions normales d'utilisation au cours de la période de garantie seront échangés gratuitement par CROMSON.

Pour plus de détails sur les conditions d'application et traitement de la garantie, se référer à la page 6.

### **GUIDE DE SECURITÉ**

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif à l'intention des utilisateurs. Lisez attentivement les directives fournies avec les outils avant leur utilisation.

Prévenir des accidents graves en prenant des précautions simples :

# À FAIRE À NE PAS FAIRE

- · S'assurer de la sécurité des membres du personnel
- S'assurer que la hauteur libre de la charge est suffisante pour éviter un heurtement
- S'assurer que la chaîne est convenablement logée dans les poulies et qu'elle n'est pas torsadée, déformée ou endommagée.
- Vérifiez le fonctionnement du frein
- · Vérifiez le fonctionnement du loquet
- · Vérifiez le lubrifiant
- Inspectez les crochets pour déceler toute entaille, goujure, fêlure et indice de séparation ou de torsade

- · Soulever au-delà de la charge de régime
- Soulever des personnes ou élever des charges au-dessus des têtes des gens
- · Utiliser si pièces défectueuses
- Utiliser si la charge est appliquée à l'extrémité du crochet
- Marteler le levier
- Utiliser des rallonges
- Enlever les étiquettes d'avertissement

#### **ENGAGEMENT**

Nos produits de la gamme manutention sont certifiés : AMSE B30.11 et AMSE B30.16. Inclus :

- Plaque signalétique
- Numéro de série
- Capacité
- Certificat d'inspection et d'épreuves et déclaration de conformité
- Guide d'utilisation

<sup>\*</sup>Produit utilisé aux fins auxquelles il a été fabriqué.

<sup>\*\*</sup> Sont uniquement inclus dans cette garantie : palan à chaîne, palan à levier, chariot manuel